

禽流感 H7N8

為農場工人和承包商提供的資訊。



禽流感能輕易傳播並導致雞、鵝、火雞和其他家禽死亡。它很少感染人類。

位於 Euroa 的禽流感

2月8日，Euroa 附近的家禽養殖場被檢測出禽流感。此禽流感為 H7N8 病毒株。

並不是在其他國家導致野生鳥類、家禽和一些哺乳動物死亡的 H5N1 病毒株。

禽流感很少感染人類，但在海外，有些人與受感染的鳥類密切接觸後被感染，並死於不同病毒株。人類不會因為吃煮熟的雞蛋或煮熟的雞肉而被感染。

控制禽流感

維多利亞州農業局 (Agriculture Victoria) 旨在透過對受感染的家禽實施安樂死和清理雞舍來防止禽流感進一步蔓延。

維多利亞州農業局可能會將某處物業宣佈為：

- 可疑場所 (Suspect premises, 簡稱 SP)：有感染風險的場所
- 受感染場所 (Infected premises, 簡稱 IP)：確認出現感染的場所
- 授權處置場地 (Authorised disposal site, 簡稱 ADS)：可以安全處置鳥類、垃圾和其他產品的場所。

在受感染的場地工作。

安全和健康是首要任務。

- 進出物業時進行登記：您必須記錄您的出勤情況。
- 完成入職培訓：每個場所的入職培訓將包括危險和感染控制。
- 監管：受感染場所現場主管 (Infected Premises Site Supervisor, 簡稱 IPSS) 負責現場人員以及公司員工的安全。
- 報告：向現場主管報告所有對任何人造成傷害或可能造成傷害的情況。

個人防護裝備

你穿戴的防護裝備取決於你的工作。

所有工人都應該穿戴：

- 一次性 P2 呼吸器。必須嚴密遮掩臉部。
- 公司提供的一次性連身衣工作服 (附有遮蓋頭髮的帽子)。
- 兩雙丁腈手套，一雙套在另一雙上面。
- 橡膠長筒靴。

在入職培訓期間，我們將向你展示如何檢查 P2 呼吸器是否正確佩戴以及如何正確穿上和脫下防護服。

維多利亞州農業局將確定風險較低的區域，供工人休息喝水。

個人防護裝備破損。

如果你的裝備出現問題，請告知主管和受感染場所現場主管。

其中包括：

- 在執行高風險任務和高壓清洗時，口罩沒有遮住鼻子。
- 你的防護裝備破損、撕裂或破裂，並且你接觸到可能被感染的物質，如死鳥、糞便和灰塵。
- 你在接觸可能被感染的物質（如死鳥、糞便和灰塵）後觸摸眼、口、鼻或口罩
- 你生病了。

如患有感冒、流感、腸胃病或感覺不適，請勿進入受感染的物業、加工廠或任何家禽舍，以減少人類流感及禽流感混合的機會。

進入受感染場所後

如去過可疑場所、受感染場所或授權處置場地，不得接觸家禽和豬。

- 72 小時內不得造訪商業家禽養殖場（超過 200 隻家禽）或養豬場，或
- 48 小時內不得接觸在後花園內飼養的或作為寵物飼養的家禽或豬。請讓其他人為這些動物提供飼料和水。

去過以上場地後 10 天內監測自己是否有禽流感症狀。

已報告的人類禽流感症狀包括典型的類流感症狀（例如結膜炎、流鼻水、喉嚨痛、發燒、胃炎）及咳嗽、肌肉酸痛、肺炎及嚴重呼吸困難。在極少數情況下，可能會導致死亡。

如有禽流感症狀

- 請通知主管。
- 請向當地公共衛生部門尋求建議，電話：1300 651 160。
- 請去看醫生，因為醫生可能會開藥。

減少感染機會

配戴防護裝備時，保持良好的衛生習慣；

- 避免觸摸口、眼、鼻，
- 在防護裝備下的任何割傷或擦傷，請用防水膠膜覆蓋（例如膠布）
- 配戴防護裝備時，請勿進食或飲水。請在專門的區域進食或飲水
- 確保防護裝備按照正確的順序安全脫下（請尋求現場主管的指導）
- 脫下防護裝備後徹底清洗雙手和臉部，並在下班後在家中或辦公室淋浴，然後才能接觸其他動物。

工作期間需要接觸家禽或在禽流感疫情爆發期間工作的人員應在開始工作前至少兩週接種季節性流感疫苗。

如動物出現禽流感症狀

如動物出現禽流感症狀，請立即聯繫當地獸醫、維多利亞州農業局動物健康與福利部（Animal Health and Welfare）工作人員或緊急動物疾病熱線（Emergency Animal Disease Hotline）1800 675 888。